

Số: 855 /TB-CCĐTNDKVIII

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Luồng đường thủy nội địa đột xuất (Sông Hậu đoạn từ Km 185+895 đến Km 189+758)

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động Đường thủy nội địa;

Căn cứ Văn bản số 5433/BGTVT-KCHT ngày 22/05/2024 của Bộ Giao thông vận tải về việc đảm bảo an toàn giao thông ĐTNĐ tại các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc;

Căn cứ Văn bản số 1304/CĐTND-QLKCHT ngày 23/5/2024 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc thiết kế điều chỉnh cục bộ hướng tuyến luồng tại các khu vực mỏ vật liệu phục vụ thi công các dự án đường bộ theo cơ chế đặc thù;

Căn cứ Văn bản số 1403/CĐTND-QLKCHT ngày 30/5/2024 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc thực hiện khảo sát phục vụ điều chỉnh cục bộ hướng tuyến luồng tại các khu vực mỏ vật liệu phục vụ thi công các dự án đường bộ theo cơ chế đặc thù đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

Căn cứ Văn bản số 1928/CĐTND-QLKCHT ngày 12/7/2024 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc thông báo đột xuất luồng và chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án đường bộ cao tốc đoạn Cần Thơ – Cà Mau và đoạn Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng theo cơ chế đặc thù;

Căn cứ văn bản số 1965/CĐTND-QLKCHT ngày 17/7/2024 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc thông báo đột xuất luồng ĐTNĐ và chấp thuận phương án đảm bảo ATGT khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án đường bộ cao tốc khu vực phía Nam theo cơ chế đặc thù;

Căn cứ Thông báo luồng đường thủy nội địa định kỳ tuyến sông Hậu tại văn bản số 1043/TB-CCĐTNDKVIII ngày 09/9/2022 của Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III;

Căn cứ Hồ sơ kết quả khảo sát kèm theo văn bản số 2010/TCT-KTKT ngày 11/7/2024 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và văn bản số 22/2024/CV-CNAG ngày 11/7/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam;

Căn cứ Văn bản số 2068/TCT-KTKT ngày 19/7/2024 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn về việc đề nghị thông báo đột xuất luồng ĐTNĐ và hạn chế giao thông tại khu vực khai thác cát trên sông Hậu thuộc thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long, huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;

Căn cứ Văn bản số 559/KHKT ngày 19/7/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam về việc đề nghị thông báo đột xuất luồng ĐTNĐ và hạn chế giao thông tại khu vực khai thác cát trên sông Hậu thuộc xã Bình Long, huyện Châu Phú và xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.



Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III thông báo luồng đường thủy nội địa đột xuất như sau:

**1. Tên luồng:** Sông Hậu

**2. Khu vực có tình huống đột xuất:**

- Tình huống đột xuất: Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Hậu phục vụ dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 theo cơ chế đặc thù được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

- Phạm vi có tình huống đột xuất: đoạn từ Km 185+895 đến Km 189+758 trên tuyến sông Hậu.

- Để đảm bảo an toàn cho phương tiện thủy lưu thông và phương tiện tham gia thi công mở vật liệu phục vụ dự án, luồng đường thủy nội địa sông Hậu đoạn từ Km 185+895 đến Km 189+758 trên tuyến sông Hậu được điều chỉnh trên cơ sở Hồ sơ kết quả khảo sát kèm theo văn bản số 2010/TCT-KTKT ngày 11/7/2024 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và văn bản số 22/2024/CV-CNAG ngày 11/7/2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam, cụ thể như sau:

+ Đoạn từ Km 185+895 đến Km 188+900:

➢ Chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, bán kính cong của luồng:

$$L = 3,005 \text{ km} / B = 150\text{m} / H > 6,5\text{m} / R > 800\text{m}$$

➢ Cấp kỹ thuật luồng: Cấp đặc biệt.

+ Đoạn từ Km 188+900 đến Km 189+758:

➢ Chiều dài, chiều rộng, chiều sâu, bán kính cong của luồng:

$$L = 0,858 \text{ km} / B = 130\text{m} / H > 4,5\text{m} / R > 550\text{m}$$

➢ Cấp kỹ thuật luồng: Cấp I.

+ Trong phạm vi luồng, hành lang luồng:

TT	Tên điểm	Lý trình	Địa danh		Tọa độ VN2000		Tọa độ WGS84	
			Bờ trái	Bờ phải	Vĩ độ ( <sup>0</sup> ' ")	Kinh độ ( <sup>0</sup> ' ")	Vĩ độ ( <sup>0</sup> ' ")	Kinh độ ( <sup>0</sup> ' ")
I	<b>Sông Hậu: đoạn từ Km 185+895 đến Km 188+900</b>							
1	Tim luồng	Km 185+895	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Xã Bình Mỹ, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 33 34,12	105 16 03,10	10 33 30,48	105 16 09,54
2	Tim luồng	Km 186+377	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Xã Bình Mỹ, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 33 41,28	105 15 48,99	10 33 37,64	105 15 55,43



TT	Tên điểm	Lý trình	Địa danh		Tọa độ VN2000		Tọa độ WGS84	
			Bờ trái	Bờ phải	Vĩ độ ( <sup>0</sup> ' '")	Kinh độ ( <sup>0</sup> ' '")	Vĩ độ ( <sup>0</sup> ' '")	Kinh độ ( <sup>0</sup> ' '")
3	Tim luồng	Km 187+713	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Xã Bình Long, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 34 05,03	105 15 12,16	10 34 01,40	105 15 18,59
4	Tim luồng	Km 188+033	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Xã Bình Long, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 34 11,72	105 15 04,06	10 34 08,08	105 15 10,50
5	Tim luồng	Km 188+900	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 34 29,48	105 14 45,68	10 34 25,84	105 14 52,12
<b>II</b>	<b>Sông Hậu: đoạn từ Km 188+900 đến Km 189+758</b>							
1	Tim luồng	Km 188+900	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 34 29,48	105 14 45,68	10 34 25,84	105 14 52,12
2	Tim luồng	Km 189+260	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 34 37,66	105 14 37,20	10 34 34,03	105 14 43,64
3	Tim luồng	Km 189+758	Xã Bình Thạnh Đông, H. Phú Tân, tỉnh An Giang	Thị trấn Cái Dầu, H. Châu Phú, tỉnh An Giang	10 34 51,42	105 14 27,87	10 34 47,78	105 14 34,31

### 3. Những điều cần lưu ý:

- Các phương tiện thủy khi lưu thông trên tuyến sông Hậu (nhánh chính) đoạn từ Km 185+895 đến Km 189+758 phải tuyệt đối tuân thủ theo sự chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được bố trí tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông thủy.

- Thông báo này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2024, sẽ điều chỉnh nội dung tại Thông báo luồng đường thủy nội địa định kỳ tuyến sông Hậu đối với đoạn luồng từ Km 185+895 đến Km 189+758 đã được thông báo theo văn bản số 1043/TB-CCĐTNDKVIII ngày 09/9/2022.

- Sau khi Thông báo này có hiệu lực, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động, thi công trên luồng, hành lang bảo vệ luồng phải di chuyển, thu hẹp hoặc thanh thải vật chướng ngại gây ra trên luồng, hành lang bảo vệ luồng mới; thiết lập phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận trước khi tổ chức hoạt động, thi công công trình theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ.

Các tổ chức, cá nhân khai thác vận tải thủy nội địa căn cứ cấp kỹ thuật đường thủy nội địa được công bố tại Thông tư số 01/VBHN-BGTVT ngày 12/01/2022 của Bộ Giao thông vận tải Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa và Thông báo này để quyết định đưa phương tiện vào hoạt động trên đường thủy nội địa.

**Nơi nhận:**

- Cục ĐTNĐ Việt Nam (thay b/c);
- Website Chi cục ĐTNĐ khu vực III;
- Lưu: VT, QLHT (Hưng).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**



**Đinh Văn Ngoan**