

Số: ~~112~~ /CCĐTNĐKVIII-QLHT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THƯỜNG XUYÊN PHÍA NAM
Tháng 10 năm 2022

Căn cứ Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa;

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III thông báo luồng đường thủy nội địa thường xuyên như sau:

- Tên luồng:** Đường thủy nội địa quốc gia khu vực phía Nam
- Tình hình mực nước**

TT	Sông, kênh, rạch	Trạm chính	Mực nước lớn nhất (Hmax)		Mực nước nhỏ nhất (Hmin)	
			Mực nước	Thời gian	Mực nước	Thời gian
1	S Sài Gòn	Phú Cường (km 55+650)	+1.75	13/09	-1.20	07/09
2	R Cần Giuộc	Phước Đông (km 10+000)	+1.84	28/09	-1.86	08/09
3	S Đồng Nai	Biên Hòa (km 33+460)	+2.02	28/09	-1.78	27/09
4	S Vàm Cỏ Đông	Đức Huệ (km 74+660)	+1.44	27/09	-1.07	10/09
5	S Tiên	Sông Tiên (km 65+400)	+1.58	12/09	-1.70	08/09
6	K Chợ Gạo	Chợ Gạo (km 20+200)	+1.53	12/09	-1.51	08/09
7	K Chợ Lách	Chợ Lách (km 03+700)	+1.88	12/09	-1.36	07/09
8	S Bến Tre	Bến Tre (km 03+800)	+1.45	12/09	-1.55	19/09
9	S Măng Thít	Măng Thít (km 36+550)	+1.94	13/09	-1.04	18/09
10	K Phú Hữu Bãi Xàu	Sóc Trăng (km 11+150)	+1.82	19/09	-0.34	22/09
11	R Ô Môn	Ô Môn (km 04+140)	+1.84	12/09	+0.52	07/09

12	R Cần Thơ	Cần Thơ (km 07+700)	+1.96	12/09	-0.64	07/09
13	K Xà No	Vị Thanh (km 38+320)	+0.67	06/09	+0.30	01/09
14	K Rạch Giá Long Xuyên	Long Xuyên (km 01+500)	+2.31	13/09	+0.68	06/09
15	K Rạch Sỏi Hậu Giang	Thạnh An (km 26+870)	+1.69	22/09	+1.12	02/09
16	K Rạch Giá Hà Tiền	Hòn Đất (km 05+650)	+0.63	23/09	+0.44	09/09
17	K Tám Ngàn	Tri Tôn (km 06+300)	+1.85	28/09	+1.60	01/09
18	S Bảy Hạp	Năm Căn (km 00+800)	+1.45	28/09	-0.60	05/09
19	S Trèm Trẹm	Thới Bình (km 12+400)	+0.67	12/09	+0.46	26/09
20	S Ông Đốc	Sông Đốc (km 23+470)	+0.96	08/09	+0.29	27/09
21	K Bạc Liêu Cà Mau	Bạc Liêu (km 63+000)	+1.37	12/09	+0.30	20/09
22	K Lấp Vò Sa Đéc	Lấp Vò (km 37+300)	+2.21	13/09	+0.49	05/09
23	S Tiên	Cao Lãnh (km 180+000)	+2.26	27/09	+0.52	06/09
24	S Tiên	Tân Châu (km 237+600)	+3.25	28/09	+2.05	05/09
25	S Vàm Cỏ Tây	Mộc Hóa (km 129+650)	+1.26	28/09	+0.96	01/09
26	K Tháp Mười Số 1	Tân Thạnh (km 14+000)	+2.00	16/09	+0.33	28/09
27	K Tháp Mười Số 1	An Long (km 89+800)	+2.11	28/09	+1.05	04/09
28	K Tháp Mười Số 2	Mỹ An (km 61+500)	+1.43	13/09	+0.51	05/09

3. Tình hình luồng

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
1	Hồ Trị An	Cầu La Ngà (km 40+000)	Hk: 2.4	16	MN 5%	
2	Kênh Cây Khô	Km 0+000 ÷ Km 3+400	h: 1.38	25	MN 98%	
3	Kênh Thủ Thừa	Km 0+000 ÷ Km 10+300	h: 1.93	24	MN 98%	
3	S. Chợ Đệm Bến Lức	Km 9+00 ÷ Km 20+200	h: 0.61	30	MN 98%	
4	Sông Sài Gòn	Km 99+950 ÷ Km 100+150	h: 3.07	45	MN 98%	
		Km 101+850 ÷ Km 114+680	h: 3.17	25	MN 98%	
		Km 115+500 ÷ Km 126+000	h: 1.20	52	MN 98%	
5	Sông Vàm Cỏ	Km 0+000 ÷ Km 7+000	h: 2.5	150	MN 98%	
		Km 34+480 ÷ Km 34+800	h: 4.68	150	MN 98%	
6	S Vàm Cỏ Đông	Km 0+000 ÷ Km 2+500	h: 3.78	130	MN 98%	
7	S Vàm Cỏ Tây	Cầu Mộc Hóa (km 128+710)	Hk: 3.5	27	MN 5%	
		Xác tàu chìm cũ (km 34+200)	h: 2		MN 98%	Ngoài luồng
		Cọc sắt và trụ neo tàu (km 33+970 ÷ 34+090)	h: 1		MN 98%	Ngoài luồng
		Km 155+600 ÷ Km 162+000	h: 2.68	24	MN 98%	
8	Sông Đồng Nai	Km 89+800 ÷ Km 90+400	h: 2.98	35	MN 98%	
9	Nhánh cù lao Rùa	Km 5+950 ÷ Km 6+100	h: 1.76	50	MN 98%	
10	R Ông Lớn	Km 0+000 ÷ Km 5+000	h: 2.00	26	MN 98%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
		Cầu Rạch Ông (km 4+900)	Hk: 5	16	MN 5%	
		Cầu Ông Lớn (km 1+900)	Hk: 5.5	20	MN 5%	
11	K Nước Mặn	Cầu Kênh Nước Mặn (km 0+900)	Hk: 9	40	MN 5%	
		Cọc sắt cừ Larsen (km 0+900)	h: 2		MN 98%	Ngoài luồng
12	S Bến Tre	Km 0+500 ÷ Km 2+500	h: 1.24	50	MN 98%	
		Cầu Bến Tre (km 4+360)	Hk: 6	26	MN 5%	
		Cầu An Hóa (km 6+200)	Hk: 6.5	28	MN 5%	
13	K Mỏ Cà	Km 7+150 ÷ Km 14+000	h: 3.00	16	MN 98%	
		Cầu Mỏ Cà (km 7+765)	Hk: 4	20	MN 5%	
		Đường dây điện (km 13+132)	Hk: 7		MN 1%	
		Cầu Thơm (km 13+245)	Hk: 6	30	MN 5%	
14	Kênh 28	Cầu Thông Lưu (km 8+060)	Hk: 2.6	24	MN 5%	
15	K Phước Xuyên	Cầu Tân Phước (km 27+500)	Hk: 4.5	30	MN 5%	
		Km 0+000 ÷ Km 27+740	h: 2.89	20	MN 98%	
16	K Tư Mới	Cầu Mỹ An (km 9+823)	Hk: 3.7	20	MN 5%	
		Km 0+000 ÷ Km 10+178	h: 2.66	22	MN 98%	
17	K Trà Vinh	Cầu Long Bình 1 (km 4+500)	Hk: 2	16	MN 5%	
		Km 0+000 ÷ Km 4+750	h: 0.50	36	MN 98%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
18	K Chợ Gạo	Km 10+000 ÷ Km 11+500	h: 1.60	26	MN 98%	
19	R Kỳ Hôn	Km 27+900 ÷ Km 28+200	h: 1.50	55	MN 98%	
20	K. Xáng Long Định	Cầu Long Định (km 8+308)	Hk: 2.4	20	MN 5%	
		Km 0+000 ÷ Km 0+900	h: 1.00	30	MN 98%	
21	S Cái Bé	Km 5+370 ÷ Km 6+020	h: 1.98	35	MN 98%	
23	S Cái Lớn	Km 36+500 ÷ Km 39+000	h: 3.45	54	MN 98%	
23	S Cái Tàu	Km 12+020 ÷ Km 13+480	h: 2.55	52	MN 98%	
24	R Cái Tư	Km 2+000 ÷ Km 4+600	h: 2.64	36	MN 98%	
		Km 8+400 ÷ Km 10+250	h: 2.64	36	MN 98%	
		Km 10+450 ÷ Km 11+450	h: 2.64	36	MN 98%	
25	R Cái Nhất	Km 0+000 ÷ Km 2+940	h: 0.43	36	MN 98%	
		Km 3+034 ÷ Km 3+075	h: 1.02	18	MN 98%	
26	K Tắc Cây Trâm	Km 0+000 ÷ Km 4+500	h: 0.33	36	MN 98%	
27	R Ngã Ba Đình	Km 5+100 ÷ Km 5+800	h: 2.80	36	MN 98%	
		Km 7+100 ÷ Km 7+650	h: 2.80	36	MN 98%	
28	S Cỏ Cò	Km 26+600 ÷ Km 29+200	h: 2.15	36	MN 98%	
29	K Phú Hữu Bãi Xàu	Km 15+100 ÷ Km 15+900	h: 1.81	19	MN 98%	
30	R Thạnh Lợi	Km 0+000 ÷ Km 3+200	h: 1.81	21	MN 98%	
31	R Ba Xuyên Dù	Km 0+000 ÷ Km	h: 1.86	25	MN	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
	Tho	7+600			98%	
32	Rạch Ô Môn	Cầu Ô Môn (km 6+540)	Hk: 3.2	15	MN 5%	
		Cầu Thới Lai (km 15+200)	Hk: 4	16	MN 5%	
		Km 11+100 ÷ Km 15+130	h: 3.00	25	MN 98%	
33	K Thốt Nốt	Km 0+000 ÷ Km 4+690	h: 1.72	26	MN 98%	
34	K Tắc Cậu	Km 0+000 ÷ Km 1+520	h: 3.57	45	MN 98%	
35	R Khe Luông	Km 0+000 ÷ Km 1+500	h: 1.62	20	MN 98%	
36	S Hậu Nhánh Nặng Gò Thị Hòa	Km 8+500 ÷ Km 16+550	h: 1.67	52	MN 98%	
37	R Ông Chương	Km 0+000 ÷ Km 23+000	h: 1.70	25	MN 98%	
		6 cọc BTCT, phía bờ trái, km 5+850	h: 1.50			Trong hành lang 3m
38	S Tiên	Km 232+000 ÷ Km 233+000	h: 3.98	150	MN 98%	
39	Nhánh cù lao Long Khánh	Móng trụ điện bên trái luồng (km 7+510)	h: 1		MN 98%	Ngoài luồng
		Km 2+000 ÷ Km 4+000	h: 4.66	150	MN 98%	
40	S Hàm Luông	Km 8+244 ÷ Km 16+400	h: 1.34	150	MN 98%	
41	K Mặc Càn Dung	Cầu Treo 13 (km 12+480)	Hk: 3.8	22	MN 5%	
		Km 8+800 ÷ Km 10+200	h: 1.24	22	MN 98%	
42	K Tám Ngàn	Km 0+000 ÷ Km 36+575	h: 2.70	20	MN 98%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
43	K Vĩnh Tế	Cầu Vĩnh Nguơn (km 0+530)	Hk: 3.2	24	MN 5%	
		Km 0+000 ÷ Km 8+600	h: 2.97	25	MN 98%	
44	K. Rạch Giá Long xuyên	C. Nguyễn Trung Trục (km 0+890)	Hk: 4.7	22	MN 5%	
		Cầu Thành Vĩnh (km 14+157)	Hk: 4.5	46	MN 5%	
		Cầu Ba Bân (km 18+385)	Hk: 5	25	MN 5%	
		Cầu Thoại Hà (km 27+635)	Hk: 5.3	26	MN 5%	
		Cầu Thoại Hà 3 (km 36+680)	Hk: 5.3	30	MN 5%	
		Cầu Đập Đá (km 50+745)	Hk: 4.3	30	MN 5%	
		Đá ngầm (km 30+380)	h: 2.5	12	MN 98%	
		Hàng cọc BT Km 50+400, phía bờ phải	h: 1.00		MN 98%	Lấn hành lang 5.7m
		Hàng cọc BT Km 55+180, phía bờ phải	h: 1.00		MN 98%	Lấn hành lang 5.7m
		Gốc cây Km 55+400, phía bờ trái	h: 1.00		MN 98%	Cách bờ 12m
				Km 0+200 ÷ Km 0+917	h: 2.65	18
		Km 8+050 ÷ Km 18+000	h: 3.15	20	MN 98%	
		Km 18+000 ÷ Km 50+200	h: 2.72	10	MN 98%	
		Km 50+200 ÷ Km 63+000	h: 2.68	30	MN 98%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
45	K Vành Đai	Km 0+000 ÷ Km 7+836	h: 2.70	23	MN 98%	
46	K Rạch Giá Hà Tiên	Km 0+000 ÷ Km 24+800	h: 3.10	22	MN 98%	
		Km 24+800 ÷ Km 80+300	h: 2.60	20	MN 98%	
47	K Rạch Sỏi Hậu Giang	Km 0+000 ÷ Km 22+500	h: 3.40	30	MN 98%	
		Km 22+500 ÷ Km 59+420	h: 4.40	20	MN 98%	
		Cọc BT (9m x 5.8m), Km 4+340 ÷ Km 4+480	h: 1.5	30	MN 98%	Bố trí phao A1.2
48	K Ông Hiến Tà Niên	Km 0+000 ÷ Km 5+180	h: 2.64	21	MN 98%	
49	K Ba Hòn	Km 0+000 ÷ Km 6+222	h: 2.62	17	MN 98%	
50	K Ba Thê	Km 0+000 ÷ Km 57+200	h: 2.56	20	MN 98%	
51	K Tri Tôn Hậu Giang	Km 0+000 ÷ Km 33+000	h: 3.04	25	MN 98%	
		Km 33+000 ÷ Km 58+125	h: 2.15	15	MN 98%	
52	Kênh Xà No	Mảng bê tông, kè BT (km 32+850)	h: 0.8	28	MN 98%	
		Km 29+000 ÷ Km 39+749	h: 2.89	17	MN 98%	
53	S Bảy Hạp	Cầu BTCT và cọc BTCT, phía bờ phải, km 0+750 ÷ km 0+650	h: 1.00		MN 98%	Nằm trong hành lang
		Km 11+500 ÷ Km 13+000	h: 1.96	52	MN 98%	
		Km 13+000 ÷ Km 25+150	h: 1.26	20	MN 98%	
54	K. Lương Thế Trân	Khối bê tông 6x10m (km 0+160)	h: 1.5		MN 98%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
		Xác tàu gỗ km 2+400	h: 0.60	29	MN 98%	
		Km 0+000 ÷ Km 9+850	h: 2.11	36	MN 98%	
		Km 9+850 ÷ Km 10+000	h: 1.16	25	MN 98%	
55	K Tắc Vân	Cống BTCT chữ nhật (km 0+120)	h: 1		MN 98%	Ngoài luồng
		Km 8+900 ÷ Km 9+000	h: 2.88	35	MN 98%	
56	S Gành Hào	Km 0+000 ÷ Km 6+865	h: 1.29	52	MN 98%	
		Km 37+400 ÷ Km 49+300	h: 3.00	20	MN 98%	
		Km 61+300 ÷ Km 62+500	h: 1.92	14	MN 98%	
57	S Tắc Thủ	Km 0+000 ÷ Km 4+500	h: 1.92	14	MN 98%	
58	S Ông Đốc	Km 2+400 ÷ Km 6+300	h: 3.00	70	MN 98%	
		Km 15+300 ÷ Km 41+500	h: 2.15	70		
		Km 41+500 ÷ Km 49+650	h: 1.06	55		
59	S Trèm Trèm	Km 0+000 ÷ Km 46+100	h: 3.00	36	MN 98%	
60	K. Sông Trèm Cạnh Đèn	Cầu Vĩnh Thuận (km 7+745)	Hk: 6.5	27	MN 5%	
		Cầu Kênh 14 (km 14+440)	Hk: 6	24	MN 5%	
		Km 0+000 ÷ Km 33+500	h: 3.00	25	MN 98%	
61	K Bạc Liêu Vàm Léo	Km 0+000 ÷ Km 18+055	h: 2.44	20	MN 98%	
62	K. Bạc Liêu Cà Mau	Cầu Giá Rai (km 30+175)	Hk: 3.8	22	MN 5%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
		Km 0+000 ÷ Km 9+000	h: 2.00	30	MN 98%	
		Km 40+600 ÷ Km 50+600	h: 1.58	30		
63	R Cái Côn	Km 16+100 ÷ Km 16+600	h: 2.91	45	MN 98%	
64	K Xà No	Km 29+000 ÷ Km 39+749	h: 2.89	17	MN 98%	
65	K. Quản Lộ Phụng Hiệp	Cầu Phước Long (km 58+210)	Hk: 3.8	20	MN 5%	
		Km 0+400 ÷ Km 101+840 (TL cống Cà Mau)	h: 2.30	36	MN 98%	
66	K. Tháp Mười số 1	Cầu Tân Thạnh (km 15+980)	Hk: 3.4	21	MN 5%	
		C.treo Chùa Long Thành (km 23+220)	Hk: 3	28.9	MN 5%	
		Cầu treo Tân Lập (km 27+720)	Hk: 3.7	28.3	MN 5%	
		C.treo Hậu Thạnh Đông (km 33+879)	Hk: 3.7	28.3	MN 5%	
		Cầu Trường Xuân (km 47+375)	Hk: 5	29.6	MN 5%	
		Cầu Đường Thét (km 55+094)	Hk: 5	29.6	MN 5%	
		Cầu Mười Tài (km 62+339)	Hk: 5	29.6	MN 5%	
		Cầu Tam Nông (km 68+975)	Hk: 5	29.6	MN 5%	
		Cầu Treo Tam Nông (km 69+710)	Hk: 2.5	20	MN 5%	
				Cầu Tràm Chim (km 70+266)	Hk: 3.6	28
		Cầu An Long (km 89+585)	Hk: 3	17	MN 5%	

TT	Sông, kênh, rạch	Bãi cạn, vật chướng ngại, cầu, đường dây điện...	Tình hình luồng			Ghi chú
			Độ sâu (h) hoặc chiều cao tính không (Hk) (Mét)	Chiều rộng (B) (Mét)	Ngày đo	
		Km 0+082 ÷ Km 90+000	h: 0.58	36	MN 98%	
67	Kênh Tháp Mười số 2	Công Rạch Chanh (km 01+150)	Hk: 1.8	5	MN 5%	
		Km 21+720 ÷ Km 93+560	h: 1.44	25	MN 98%	
68	K. Hồng Ngự Vĩnh Hưng	Cầu Hồng Ngự (km 43+985)	Hk: 2.9	19	MN 5%	
		Km 3+300 ÷ Km 43+056	h: 2.99	18	MN 98%	
		Km 43+083 ÷ Km 43+556	h: 1.99	26	MN 98%	
69	K 4 Bis	Cầu Sắt Mỹ An (km 0+110)	Hk: 3	19.5	MN 5%	
		Km 8+400 ÷ Km 10+000	h: 2.26	36	MN 98%	
70	K Lấp Vò Sa Đéc	Cầu Sắt Sa Đéc (km 16+320)	Hk: 5.9	30	MN 5%	
		Cầu Nàng Hai (km 18+900)	Hk: 5	20	MN 5%	
		Bờ kè trường cao đẳng nghề Đồng Tháp sụp (km 16+020 ÷ 16+060)	h: 1		MN 98%	Ngoài luồng, bên phải
		Km 8+000 ÷ Km 10+000	h: 2.70	26	MN 98%	
		Km 12+400 ÷ Km 14+400	h: 2.70	26	MN 98%	
		Km 23+000 ÷ Km 23+500	h: 3.00	30	MN 98%	
		Km 26+500 ÷ Km 29+900	h: 2.46	30	MN 98%	
		Km 29+900 ÷ Km 34+400	h: 1.46	30	MN 98%	
		Km 34+500 ÷ Km 42+500	h: 2.70	26	MN 98%	

4. Những điều cần lưu ý:

- Kênh Tháp Mười số I: tại km 89+815 ÷ km 89+945, phía bờ phải có dãy nhà sàn lán ra hành lang luồng; Tại km 70+280 có công trình nâng cấp tải trọng cầu Tràm Chim đang thi công không thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông (đã được Chi cục chấp thuận tại văn bản 735/CCĐTNDKVIII-QLHT ngày 27/6/2022).

- Kênh Tháp Mười số II: Tại km 62+000 có cầu Nguyễn Văn Tiếp A (Thị trấn Mỹ An) và tại km 69+575 có cầu Nguyễn Văn Tiếp A (Chợ Mỹ Quý) đang thi công, đảm bảo giao thông bằng hệ thống báo hiệu.

- Kênh Chợ Gạo: điều tiết phục vụ thi công công trình nạo vét đảm bảo giao thông (giai đoạn 2).

- Sông Tiền: tại khu vực Km 124+650 có công trình cầu Mỹ Thuận 2 đang thi công, tại đây có hệ thống báo hiệu và điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông; Tại km 149+770 ÷ km 150+470, phía bờ trái, thuộc xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Km 162+317 ÷ Km 164+317 phía bờ phải, khu vực xã Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp có công trình kè chống sạt lở bờ đang thi công, không triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông.

- Kênh Thị Đội Ô Môn: tại km 21+650 có cầu An Thành đã thi công xong nhưng chưa lắp đặt báo hiệu tĩnh không, khẩu độ cầu.

- Trên rạch Cần Thơ: tại km 05+770 cầu Trần Hoàng Na đang thi công, có phương án đảm bảo giao thông bằng báo hiệu; Từ km 8+360 ÷ km 9+400 (khu vực Chợ nổi Cái Răng) phương tiện thủy thường neo đậu ngoài phạm vi vùng nước được cấp phép, gây cản trở cho phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

- Trên kênh Xà No: tại Km 34+400 phía bờ trái đang thi công lắp đặt trạm quan trắc nước mặt tự động nằm trong hành lang bảo vệ luồng, có ý kiến tại văn bản 1031/CĐTND-QLKCHT ngày 18/5/2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Trên rạch Cái Côn, tại km 15+170 đang thi công cầu Rạch Côn II có đảm bảo giao thông bằng hệ thống báo hiệu và hướng dẫn điều tiết giao thông.

- Trên sông Cổ Cò: tại vị trí Km 10+430 có phao neo tránh trú bão nằm gần khu vực ngã tư và bến khách ngang sông, nên khi phương tiện neo đậu cần chú ý ảnh hưởng an toàn giao thông khu vực.

- Kênh Quản Lộ Phụng Hiệp: tại km 101+700 (thượng lưu cống Cà Mau khoảng 120m), tỉnh Cà Mau đã xây dựng xong cầu Phụng Hiệp có tĩnh không thấp (4m); tại km 79+185 công trình cầu Chủ Chí đang ngừng thi công, đảm bảo giao thông bằng báo hiệu; Hiện đang triển khai công trường nạo vét từ Km 93+500 ÷ Km 101+840, đang triển khai phương tiện, thiết bị.

- Kênh Lương Thế Trân: tại km 0+160 tồn tại 01 cống BTCT cũ, khi nước ròng ảnh hưởng lưu thông của phương tiện 500T trở lên; Tại km 2+400 có xác tàu gỗ chìm, lán luồng 7m phía bờ phải, thuộc ấp Hòa Trung, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Kênh Tắc Vân: tại km 0+120 tồn tại một cống BTCT, có báo hiệu chướng ngại vật tại đây.
- Sông Ông Đốc: tại km 07+940 cầu Sông Đốc đang thi công, có đảm bảo giao thông thủy bằng báo hiệu và trạm điều tiết giao thông.
- Sông Bảy Hạp: tại Km 0+750 bờ trái và km 0+650 bờ phải có cầu BTCT và cọc BTCT sập nằm trong hành lang bảo vệ luồng, khi thủy triều lên chúng trở thành VCN nguy hiểm cho phương tiện đi sát bờ;
- Sông Tắc Thủ - Gành Hào: hiện công trường đang thi công nạo vét trên công trường từ Km 0+000 ÷ Km 4+500 sông Tắc Thủ và Km 62+500 ÷ Km 61+300 sông Gành Hào, các phương tiện lưu thông đến khu vực này lưu ý, có lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông.
- Kênh Tắt Năm Căn: Đoạn từ km 00+198 đến km 00+464 và từ km 00+550 ÷ km 00+720 phía bờ trái thuộc thị trấn Năm căn, huyện Năm Căn công trình thi công bờ kè đang thi công, chỉ có đảm bảo giao thông bằng báo hiệu, không có trạm điều tiết hướng dẫn giao thông, các phương tiện khi lưu thông đến khu vực lưu ý.
- Sông Hậu: tại Km 210+200 công trình thi công cầu Châu Đốc đã lắp đặt báo hiệu dưới nước, trên bờ; có trạm điều tiết đảm bảo giao thông.
- Kênh Rạch Sỏi Hậu Giang: tại khu vực từ Km 4+340 ÷ Km 4+480, tồn tại vật chướng ngại: sàn, cọc bê tông kích thước (9m x 5,8m), có bố trí 01 phao A1.2 tại đây; Tại km km 3+200 có cầu Kênh Xáng đang thi công, đảm bảo giao thông bằng báo hiệu và trạm điều tiết.
- Kênh Rạch Giá Hà Tiên: tại Km 20+360 có công trình cầu Mỹ Thái đang thi công, đảm bảo giao thông thủy bằng báo hiệu và trạm điều tiết; tại km 65+950 luồng bị gián đoạn vì có đập ngăn mặn, có đèn chiếu sáng ban đêm (không có báo hiệu tại đây).
- Kênh Ba Thê: tại Km 36+805 có công trình cầu Mướp Văn đang thi công, làm sàn đạo từ bờ phải ra 10m, không ảnh hưởng luồng, chưa triển khai phương án đảm bảo giao thông thủy.
- Kênh Rạch Giá Long Xuyên: tại Km 55+440 phía bờ trái, tồn tại gốc cây cách mép bờ tự nhiên khoảng 12m, có lắp báo hiệu vật chướng ngại tạm, chờ thanh thải; tại km 30+380 phía bờ trái có dải đá ngầm cách mép luồng 5m, có lắp báo hiệu tạm; tại Km 3+938 công trình cầu vượt đường tránh TP Long Xuyên đang thi công, có đảm bảo giao thông bằng báo hiệu và trạm điều tiết.
- Kênh Ông Hiền Tà Niên: tại Km 0+420 – Km 0+500 công trình Cống ngăn mặn Vàm Bà Lịch đang triển khai thi công, đảm bảo giao thông thủy bằng báo hiệu và trạm điều tiết giao thông.
- Trên kênh Mắc Cần Dung: tại Km 5+560 đang thi công cầu số 10, đảm bảo giao thông thủy bằng báo hiệu.
- Kênh Tám Ngàn: tại km 21+150 đang thi công cầu Vĩnh Thành 4 chưa tổ chức phương án an toàn giao thông; tại km 25+780 đang thi công cầu treo Hoàng Pháp, có phương án đảm bảo an toàn giao thông.

- Trên sông Sài Gòn: Tại km 131+400 có công trình cầu đang thi công, có phương án điều tiết đảm bảo giao thông. Phía thượng lưu từ Km 130+100 ÷ Km 141+300 có một số bè cá, vó cá lấn chiếm luồng tàu, tại Km 136+100 có 01 đường dây điện dân sinh (tự phát do dân kéo) có tĩnh không chỉ 2m, các phương tiện lưu thông đến đây chú ý; tại Km 110+150 ÷ km 120+150 có khu vực khai thác cát của Doanh nghiệp tư nhân Minh Hưng, có bố trí hệ thống báo hiệu.

- Trên sông Vàm Cỏ Đông: tại km 93+000 đang thi công cầu An Hòa, có phương án điều tiết đảm bảo giao thông.

- Trên sông Vàm cỏ Tây: Tại Km 31+273 có cầu Tân An mới đang thi công, đảm bảo giao thủy bằng báo hiệu và trạm điều tiết giao thông.

- Trên kênh Thủ Thừa: tại km 5+270 đang thi công cầu Bê tông Thủ Thừa mới, đảm bảo giao thông bằng báo hiệu và trạm điều tiết; tại km 3+750 triển khai thi công cầu Cây Da, đảm bảo giao thông bằng hệ thống báo hiệu.

- Trên sông Cần Giuộc: khu vực từ Km 23+000 ÷ km 24+900 thi công cầu Cần Giuộc, công trình đang thi công cả 2 phía bờ, đảm bảo giao thông bằng báo hiệu.

- Trên sông Đồng Nai: tại Km 56+000 đang thi công cầu Bạch Đằng 2, đảm bảo giao thông bằng báo hiệu; Điều tiết hướng dẫn giao thông mùa bão lũ tại cầu Đồng Nai Km 34+250 sông Đồng Nai.

- Trên Hồ Trị An: ngang Km 10+500 có công trường đang khai thác cát do Công ty Đồng Tâm thực hiện, không ảnh hưởng luồng.

- Điều tiết hướng dẫn phương tiện tại các cầu Rạch Ông tại km 04+900 rạch Ông Lớn; cầu Măng Thít tại km 21+500 tuyến Măng Thít, cầu Ô Môn tại km 06+540 rạch Ô Môn; cầu Hồng Ngự tại km 44+010 kênh Hồng Ngự Vĩnh Hưng, cầu An Long tại km 89+620 kênh Tháp Mười số 1, cầu Rạch Sỏi 2 tại km 58+425 kênh Rạch Sỏi Hậu Giang, cầu Cái Sắn tại km 00+800 kênh Rạch Sỏi Hậu Giang, khu vực luồng hẹp Ngã Năm từ km 37+390 ÷ km, 38+220 kênh Quản Lộ Phụng Hiệp, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực các cầu này phải tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn và điều động của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết tại chỗ.

Nơi nhận:

- Cục ĐTNĐ Việt Nam (b/c);
- Chi cục trưởng (b/c);
- Cảng vụ ĐTNĐ KV III, IV;
- Lưu VT, QLHT;

KT CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG



CHI CỤC
ĐƯỜNG THỦY
NỘI ĐỊA
KHU VỰC III

Trần Quang Trung